

IT | 20

Kronos | Zefiro
Granduca



ROLLER TEAM

**dinamismo, stile,
personalità, tecnologia
e sicurezza.**




ROLLER TEAM

Roller Team è una realtà con consenso crescente anche a livello internazionale e un modello produttivo tra i più significativi nell'industria del camper in Europa.

Nato dal know-how di un'azienda storica nel panorama camper, Roller Team sa offrire un prodotto competitivo per prezzo e dotazioni, all'avanguardia per le eccellenti tecniche costruttive utilizzate.

Roller Team, ovunque vicina al cliente con eccellente servizio.

Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio Roller Team: una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d'Europa. È attraverso i suoi partner distributivi che Roller Team è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare con strumenti adeguati e un'ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete organizzata e mirata, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono, sono le armi vincenti con cui Roller Team si affaccia con crescente successo sui mercati internazionali.

una scelta di valore ed affidabilità

Uno dei principali vantaggi

nello scegliere **Roller Team** è la certezza di una **qualità** ai massimi livelli consentiti oggi dalle tecnologie, dai materiali e da un complesso processo industriale.

Roller Team giorno dopo giorno, lavora per migliorare i suoi prodotti e i servizi, adottando la qualità come sua priorità affinché il prezzo del prodotto si rispecchi nel suo autentico valore.

Roller Team,
le certezze.



+ isolamento, + protezione, - rumore.

La tecnologia per la costruzione della cellula in grado di garantire una protezione assoluta al tuo autocaravan. Con Noise Reduction System nasce lo studio per la riduzione del rumore all'interno del veicolo in marcia.




Il camper che "respira" grazie ad una corretta distribuzione interna dell'aria che ne favorisce la circolazione, uniforma la temperatura ed evita la formazione della condensa.



L'italiano dai tratti "Nordici".

Sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna: un camper pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi.



Ambienti per il tuo mondo di relazioni dove lo spazio è disegnato in funzione delle esigenze quotidiane favorendone la massima funzionalità e usabilità.



Viaggiare All Inclusive.

Soluzioni per camper super-equipaggiati con dotazione di serie completa per tutti i modelli.



300 Kg di indipendenza.

Un gavone garage progettato per portarti dietro la tua indipendenza ovunque e in qualunque momento.



In buone mani con camper SottoControllo

Roller Team mette al servizio di ogni camper prodotto la propria esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo qualità e al miglioramento continuo segue ogni camper per tutta la fase produttiva con collaudi e test dalla progettazione alla consegna.

Roller Team Alla portata di un clic!

Il mondo **ROLLER TEAM** alla portata di un clic. Su **www.rollerteam.it** ogni dettaglio di prodotto, fotografie dei modelli, rete vendita.

Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora.

Collegati con il tuo PC, tablet o smartphone e scopri il mondo web **ROLLER TEAM!**



+ isolamento + protezione - rumore

EXPS EVO TECNOLOGY:
La protezione assoluta per il tuo autocaravan in termini di:

Maggiore isolamento tecnico e acustico anche nel tempo grazie alla **struttura delle pareti priva di legno.**

Maggiore **protezione dagli agenti atmosferici** grazie a materiali non deperibili e resistenti, a garanzia di una lunga durata.


Maggiore resistenza strutturale: i materiali utilizzati non vengono influenzati da umidità, calore o impatti come la grandine.

Isolamento totale delle zone in contatto con l'esterno, **grazie a materiali dalle alte performance isolanti come estruso plastico perimetrale o PS waterproof interno.**

Protezione totale del pianale in esterno a tutti gli agenti atmosferici e all'usura su strada.

Massima resistenza agli urti, facilmente riparabile e manutenibile.

Con Extreme Protection System EVO
6 anni di garanzia
contro le infiltrazioni!



Pavimento
Copertura inferiore e superiore in **vetroresina** per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica. La sottoscocca in vetroresina offre infatti migliore protezione dall'erosione esterna e dall'usura, protezione dall'impatto di pietre o pietrisco dell'asfalto, protezione dal sale per le strade, dall'umidità.
Struttura del pavimento in PS waterproof con un forte spessore di 54 mm: maggiore resistenza strutturale e massima resistenza agli urti.
La protezione perimetrale in estruso, resistente per una maggiore portata di carico, impedisce ponti termici e assorbimento dell'acqua.
Rivestimento interno in pvc.

Tetto

Vetroresina esterna, antigrandine.

Vetroresina interna.

Estruso in pvc a protezione delle zone più critiche di contatto. L'uso di questo materiale previene il formarsi di ponti termici interni all'abitacolo che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.

Struttura interna con inserti in PS waterproof per maggiore isolamento e protezione. Assenza completa di legno.

TETTO SPESSORE 31mm

VETRORESINA ESTERNA
PS WATERPROOF
VETRORESINA INTERNA
ESTRUSO IN PVC

PS WATERPROOF
VETRORESINA ESTERNA
ESTRUSO PLASTICO
VETRORESINA INTERNA

PARETE SPESSORE 31mm

RIVESTIMENTO IN PVC
PS WATERPROOF
VETRORESINA INTERNA
ESTRUSO
VETRORESINA ESTERNA

PAVIMENTO SPESSORE 54mm

Pareti

Vetroresina esterna, antigrandine.

PS waterproof in tutte le pareti: non assorbe acqua limitando così le infiltrazioni all'interno del veicolo. Assenza completa di legno.

Estruso plastico ad alta densità perimetrale: impedisce qualsiasi contatto tra interno ed esterno evitando l'ingresso di acqua all'interno delle pareti.

Pareti interne in vetroresina, resistente all'umidità e priva di ponti termici che possono essere la causa di condensa o perdite di calore.



Noise Reduction Technology

Il mobilio ha una protezione in materiale soft per l'accoppiamento mobilio-scocca esterna.

Un distanziale in materiale plastico separa il pavimento inferiore dal longherone dello chassis.

Nasce Noise Reduction Technology, la tecnologia che assicura maggior comfort in viaggio grazie ad una **migliore qualità costruttiva.**


respira made to breathe

Progettato per respirare. Attraverso lo studio della climatizzazione e della circolazione dell'aria interna Roller Team propone il camper che "respira".

Il progetto **Respira** promuove lo studio della distribuzione dell'aria interna al camper favorendone la circolazione, uniformando la temperatura ed evitando la formazione della condensa.

Perché un camper non può essere solo ben isolato dall'esterno, occorre che sia anche ben areato internamente.

PROGETTATO PER RESPIRARE
BREATHE



Aerazione permanente

I pensili vengono installati lasciando uno spazio dalla parete del camper favorendo così una **distribuzione uniforme dell'aria** evitando la formazione di condensa o muffe.



Un'apertura specifica assicura **la libera circolazione** dell'aria all'interno dei pensili.

Pannelli anticondensa distanziati dalla parete stessa nella zona giorno e nella zona notte consentono la circolazione dell'aria e del calore.



Le **reti a doghe** su tutti i letti fissi posteriori e letto basculante permettono di far passare aria fra la base e il materasso.

Materassi con parte inferiore in **tessuto tecnico traspirante** trapuntato. Parte superiore e laterale in poliesteri trapuntato.



Riscaldamento in mansarda con bocchette aggiuntive.

Riscaldamento perimetrale nei modelli con letti gemelli o letto trasversale posteriore.



L'italiano dall'indole nordica!



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Ogni veicolo Roller Team utilizza tecnologie e materiali che assicurano **alte performance e clima perfetto.**

Per sentirsi sempre a proprio agio all'interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura esterna, Roller Team offre la tecnologia che ti serve... **quando ti serve!**

Vacanza invernale inclusa

Migliora ancora di più il tuo comfort a bordo con gli accessori originali:

- Parabrezza riscaldato (Motorhome).
- Stufa maggiorata a gas, diesel o elettrico.
- Pavimento riscaldato elettronicamente.



Disponibile all'interno del Pack Touring:

- Serbatoio coibentato.
- Scalino coibentato.
- Tubo coibentato.



Pollice su dai nostri clienti nordici: Roller Team è uno di loro!

Un camper pensato e costruito per l'utilizzo in climi più freddi: tecniche costruttive adeguate, materiali performanti in fatto di isolamento e protezione da agenti esterni e dotazioni specifiche testate anche in camera climatica.

riscaldamento




Un sistema di **riscaldamento con fluido termovettore** che viene riscaldato attraverso una caldaia a gas.

Con lo stesso principio che caratterizza gli impianti domestici, una pompa fa circolare il liquido riscaldato in un circuito di radiatori collegati tra loro. I radiatori scaldano l'aria che si diffonde all'interno del camper in maniera omogenea attraverso feritoie poste su pensili. Una volta raffreddata l'aria scende in basso e passando attraverso feritoie a terra può scaldarsi nuovamente e tornare calda in circolo.

Scopriamo i vantaggi del riscaldamento con fluido termovettore.

- ▶ **Atmosfera salubre e priva di polveri** sospese o sensazioni di secchezza.
- ▶ **Calore omogeneo** e più a lungo.
- ▶ **Silenziosità** e assenza di ventilazione.
- ▶ **Produzione continua** di acqua calda.



Radiatore nel gavone posteriore garage.

Scaldasalviette nella toilette: un vero e proprio riscaldamento a parete.


Tubi per passaggio acqua calda sotto i sedili guida.

Impianto Alde in tutto il perimetro del camper per un calore costante.

Disponibile su alcuni modelli della gamma Kronos e Zefiro, chiedi al tuo concessionario.

300 Kg di indipendenza!

Perché chi ha grandi progetti
ha bisogno dei suoi spazi.



XXL
Bicycle, Suitcase, Scooter

Tutto il mondo nel garage!

Sopporta fino a 300 Kg di carico (peso tecnicamente caricabile che incide sui posti omologati o sul restante carico utile complessivo). Altezza interna fino a **1.350 mm** (a seconda dei modelli).

Fatto come si deve.


- **Copertura inferiore in vetroresina e superiore in vetroresina** e pvc per maggiore isolamento termico e resistenza meccanica.
- Con **bocchette di aerazione**.
- Doppia serratura di chiusura in ciascun portellone per una maggiore sicurezza.
- Protezione contro l'umidità degli sportelli garage grazie a **guarnizioni in gomma anti-pioggia, anti-schizzi e anti congelamento** per salvaguardare l'apertura assicurata anche in caso di basse temperature.



Facile da caricare.



Doppio sportello di accesso al gavone.
Vano di carico passante accessibile da entrambi i lati. Gli sportelli si aprono a **180 gradi**: accesso dei carichi estremamente facile. Ampio passaggio, dimensioni fra le maggiori della categoria (Gamma Kronos).



Tanto flessibile da piegarsi alle tue necessità.

Dove vuoi più spazio?
Regola il volume del garage per
caricare di più...o avere una
camera più grande.




Flex Space,
sistema letto saliscendi
per uno spazio e carico
flessibili.

C'è bisogno di spazio ma anche di spazi nascosti!



- Gavone stivaggio apribile nella bandella laterale.
- Spazio stivabile portaoggetti a pavimento.



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

290 M

Lo sportivo nato

Grande come la tua Passione

Un'esclusiva ROLLER TEAM.

Qualunque sia il tuo sport scegli di viverlo sempre al massimo con i modelli Kronos 290 M e Zefiro 290 M: nuovi ed esclusivi che ti permettono di dedicarti a pieno alla tua passione avendo sempre con te tutte le comodità.

Maxi garage per moto, biciclette, quad, kart, officina mobile, rimessa degli attrezzi ma anche negozio o laboratorio. Il tutto senza togliere nulla di essenziale agli usi del tempo libero: Kronos 290 M e Zefiro 290 M sono infatti all'insegna della multifunzionalità, perché la particolare concezione della zona posteriore non pregiudica gli usi abitativi.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.



Dimensioni portelloni laterali maxi
1370x1320 mm

Volumi di carico
1930 x 2200 x 1430 (h) mm
Con Flex Space altezza fino a 1820 mm

300 Kg
Portata massima



Pavimento con protezione in gomma asportabile



Griglie a pavimento per il defluire dell'acqua



Vivi il camper studiato su misura delle tue esigenze!

L'unico capace di farti vivere un'esperienza davvero incomparabile, **il tuo sogno di "sportivo nato"!**



Predisposizione della parete con barre in alluminio per fissaggio attrezzatura personalizzata.

Illuminazione a LED interna

Spazio interno e piani per attrezzature (compressori, cassette attrezzi, etc).

Due armadi per stivaggio abbigliamento sportivo, di cui uno asportabile.



Superficie lavabile con doccetta estraibile



Con presa elettrica 12V -220V e TV



ambienti da vivere a pieno...

**I FEEL
GOOD**

Ambienti per
il tuo mondo
di relazioni

Spazi progettati da mani esperte
in un dialogo continuo tra fruibilità,
necessità e usabilità.

Roller Team, un camper fatto bene
in grado di assicurare:

- ▶ **Ambienti da vivere a pieno**
- ▶ **Spazio per tutto**
- ▶ Materiali performanti
atti ad uno quotidiano

Le specifiche riportate in queste pagine possono
riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.



Altezza interna oltre 2 metri.


Tavolo a libro per uno spazio adattabile
la soluzione perfetta per unire la necessità
di contenere gli ingombri e spazio extra per
la tua quotidianità. Tavolo a isola orientabile
a 360°, monopiede per più ampia libertà
di movimento.



Gradino **ingresso ribassato**
più facile salire o scendere
dal camper.

Riscaldamento degli interni
uniforme attraverso bocchette di
aria calda in tutto il pavimento,
con particolare attenzione alle
zone più critiche ed esposte
dell'abitacolo come cabina
guida, garage posteriore, zona
notte, mansarda.

Illuminazione a LED migliori performance di
illuminazione a risparmio energetico, **basso
consumo, maggiore autonomia, aumento
della durata delle batterie.** Luce uniforme
e piacevole grazie all'illuminazione indiretta
di strisce o cornici luminose; spot a LED
per dedicarsi alla lettura di un libro senza
disturbare i compagni di viaggio o per avere
più luce diretta; luci di cortesia a pavimento
per orientarsi bene anche di notte.





Pavimento su un
unico livello, senza
scalini.



Prese USB nella zona giorno per
ricaricare smartphone, tablet, proprio
lì dove **hai bisogno** di utilizzarli.



Porte per la tua privacy,
separano l'area giorno
dall'area notte.



... e in sicurezza

▶ **Chiusura centralizzata** telecomandata
per porta ingresso cellula e porte cabina
guida (standard su Granduca, optional
su Kronos e Zefiro).

▶ **Retrocamera** posteriore su Kronos e
Granduca.

▶ **Retrocamera** doppio occhio con funzione
di parcheggio e funzione di viaggio per
visualizzare il traffico su Zefiro.



Inoltre, **predisposizioni di serie**
che assicurano nel post vendita presso il
concessionario, un montaggio facile sicuro
di accessori, senza manomettere la struttura
stessa del camper o degli impianti interni.

in cucina ogni cosa al posto giusto

Flessibilità e praticità d'uso,
come nella cucina di casa.

Come ogni ambiente del camper anche la cucina deve rispondere a precise esigenze, prima fra tutte, mixare libertà di movimento e praticità con una perfetta gestione dello spazio.

Le cucine Roller Team, oltre ad essere accoglienti, si caratterizzano per ergonomia e funzionalità grazie a soluzioni che:

- ▶ **riducono al minimo i movimenti a bordo,**
- ▶ **facilitano le attività quotidiane di cottura, lavaggio e pulizia,**
- ▶ **consentono di ottimizzare lo spazio disponibile, lo integrano ad ampie zone di contenimento.**

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.



Dotazioni d'ispirazione domestica. Piano cottura a **3 fuochi con accensione elettrica regolabile.** Copertura in vetro **per maggiore superficie di appoggio** quando i fuochi non sono in uso. Possibilità del forno, optional.

La cucina è l'ambiente del camper che più deve sottostare a continue sollecitazioni dovute all'utilizzo, al calore, al tempo: servono quindi **materiali performanti**, **superfici di lavoro resistenti e ampie, elettrodomestici di qualità, mobili e pensili durevoli, spazi capienti per lo stivaggio.**

Piani resistente ai graffi e agli urti, durevole allo strofinamento, facile da pulire, antibatterico.



2350 mm di larghezza esterna per uno **spazio interno più vivibile!** Un ampio corridoio che permette di cucinare, passare, sostare...tutto insieme! (escluso Granduca). Uno spazio dove al piacere di cucinare si associa con naturalezza il piacere della relazione.



Frigoriferi fino a 150 l con scomparto congelatore, oppure da 140 l slim per maggiore vivibilità interna con congelatore e cassetto portabottiglie, **con scelta energetica automatica** 220 V, 12 v o gas (a seconda dei modelli).


in cucina tutto a portata e spazio per tutto

Cassetti profondi e cestoni chiusura automatica ammortizzata (soft-close) e blocco chiusura: più spazio, migliore accesso e ordine rispetto ai mobili con sportelli e battenti.

Gavone bombole gas ribassato in un apposito gavone che non toglie spazio alla cucina. La posizione ribassata facilita inoltre la sostituzione delle bombole del gas esaurite.



Pensili alti per ampio spazio di stivaggio.



Cestelli scorrevoli ad estrazione con sponde metalliche cromate.



Parete attrezzata modulabile, sulla gamma Zefiro.



Cucina a L

Possibilità di movimento e azione in uno spazio più compatto: facile gestirsi tra le azioni di lavaggio, cottura e preparazione dei cibi. Zona accogliente dove fuochi, frigorifero, superfici di appoggio e contenimento sono a portata di mano.

Il piano di lavoro già ampio, può aumentare grazie a coprilavelli o alla copertura in vetro dei fornelli. Spazio sufficiente per frigoriferi con importanti volumi in litri.

Contenimento assicurato da ampi cestoni estraibili o cassetti profondi, spesso abbinati a colonne stivaggio a estrazione totale.

Cucina longitudinale


Disponibile in versione maxi o più compatta: **Tutte le funzioni lungo una sola parete**

Il piano di lavoro già ampio è ampliabile in semplici mosse grazie a piani aggiuntivi a ribalta.

Molta **libertà di movimento nel corridoio, maggiore aerazione e luminosità** perché la finestra è particolarmente ampia.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Il lavello ampio e profondo, estremamente pratico per lavare anche le stoviglie più grandi.



Cassetti molto capienti **con spazio a volontà** per utensili e alimenti.

a letto dormire bene dormire a lungo

Ecco le nostre regole per dormire bene e svegliarsi di buon umore.

Materassi traspiranti in tessuto tecnico trapuntato nella parte inferiore e poliesteri trapuntato nella parte superiore e laterale.

Reti a doghe per tutti i letti fissi posteriori.



Luci di cortesia notturna a LED a pavimento. Luci spot a LED sotto i pensili per avere più luce diretta per dedicarsi alla lettura di un libro senza disturbare i compagni di viaggio.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

Finestre laterali per un'ottima aerazione della zona notte. **Oblò sopra il letto** per avere più aria o guardare il cielo.

Diffusione audio nella zona notte mediante **due casse** nella camera da letto.

Letto centrale

Una vera e propria camera con un letto matrimoniale nautico, con **dimensioni davvero ottime**, fino a 150 cm di larghezza, per 190 di lunghezza, dotato in alcuni modelli di **schienale sollevabile**. Completo di due comodini sul lato destro e sinistro, per riporre libri, bevande, accessori, sormontati da armadi guardaroba.

Accesso agevole da entrambi i lati, grazie ai gradini, anche vani porta oggetti, con facile passaggio ai piedi

del letto, **con rete sollevabile** che consente l'accesso allo spazio di stivaggio sotto il letto.


Massima privacy garantita da porte che separano l'area giorno dall'area notte, abbinato a toilette e doccia, solitamente separate in due diversi ambienti.

Quando dotato di **Flex Space**, sistema letto saliscendi, si ha **maggiore flessibilità sull'accesso al letto o sui volumi di carico del garage**.



Letti a castello trasversali

Letti di ottime dimensioni, **grande flessibilità** con il letto inferiore che può essere sollevato dando spazio e accesso al garage. **Modelli esclusivi Roller Team, Kronos e Zefiro 277 M, 7 posti omologati e 7 posti letto**, una maxi dinette contrapposta face to face. **Kronos e Zefiro 279 M con letto a castello matrimoniale a 4 posti**: con un secondo letto matrimoniale sollevabile per scegliere tra 4 posti letto doppi fissi posteriori o spazio di stivaggio quando un letto non è in uso.





Letti gemelli

Due letti singoli longitudinali di **dimensioni generose**, **accesso ai letti agevole** tramite gradini ampi che possono essere anche utilizzati per lo stivaggio, dotati di piano d'appoggio al centro e pensili. Cassetti sotto i letti e armadi guardaroba sotto i letti con accesso garantito da sportelli anteriori o dall'alto con sistema di elevazione della

rete ribaltabile.

Cuscini aggiuntivi dotati di serie e prolunghe in legno consentono di **trasformare i letti singoli in un comodo letto matrimoniale trasversale**.

Riscaldamento perimetrale tramite bocchette specifiche poste sulle pareti laterali dei letti.

Letto trasversale con garage

Ottimo sfruttamento dello spazio con il letto ben integrato nell'intera larghezza del veicolo che sovrasta il gavone garage, armadio guardaroba posizionato a lato del letto; contribuiscono allo stivaggio capienti pensili. Accesso al letto garantito da una scala.

Riscaldamento perimetrale tramite

bocchette specifiche poste sulle pareti laterali del letto.

Quando dotato di **Flex Space**, sistema letto saliscendi, si ha **maggiore flessibilità sull'accesso al letto o sui volumi di carico del garage**.



Letto trasformabile in dinette

Per l'ospite più atteso o più inatteso! La dinette si trasforma in un posto letto supplementare.

Facile la trasformazione: basta abbassare il tavolo e inserire il cuscino e subito è disponibile un posto letto aggiuntivo.



Letto basculante elettrico

Vivibilità e minimo ingombro di giorno, quando chiuso a tetto, **comfort e praticità**, semplicemente abbassando il letto elettricamente, **di notte**, a seconda dei modelli le dimensioni permettono un uso singolo o doppio, in alcuni modelli arriva a **maxi dimensioni di 136 cm di larghezza**, bloccabile ad ogni posizione in altezza, anche quando abbassato lascia **la dinette e la cucina sempre fruibili**.

Mansarda

Un letto per due sempre pronto, tanto spazio per dormire, tanto spazio per riporre oggetti più ingombranti durante il giorno, tanto spazio abitabile grazie ad **un'altezza interna al centro 700 mm**, sollevabile per facilitare l'accesso in cabina. Aerazione, luminosità e riscaldamento sono garantite rispettivamente da finestre, oblò e bocchette posizionate correttamente.



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

non un servizio... ma benessere

La **costante attenzione ai bisogni** delle persone ha portato Roller Team a concepire i suoi bagni **non più come ambienti di servizio** ma come **veri e propri luoghi per il benessere** mettendo in primo piano **funzionalità ed ergonomia**.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.



- ◀ Mobilio completamente in legno.
- ◀ Pensili e mobili capienti e con specchio per consentirvi anche nel bagno di non dover rinunciare a nulla. Illuminazione integrata nello specchio.
- ◀ Presa da 230 V per phon o rasoio elettrico.
- ◀ Porta asciugamani.
- ◀ Lavabo con miscelatore monocomando per regolare meglio la temperatura dell'acqua e il flusso.
- ◀ Aerazione e luminosità garantite dalla presenza di finestre e oblò anche con ventola a tetto.
- ◀ In alcuni modelli una barra stendipanni nella cabina doccia è ottima per mettere ad asciugare abbigliamento sportivo o appendere vestiario lungo.
- ◀ Doccia con vivibilità discreta interna, alta fino a 1910 mm (mod. Kronos 265 TL), dotata di ripiani portaoggetti, miscelatore monocomando e telefono doccia amovibile.
- ◀ Doppio scarico a pavimento: l'acqua defluisce più facilmente anche quando il camper non è parcheggiato perfettamente in linea.

Toilette lineare centrale

Disponibile nei modelli con letto trasversale, a castello, sopra o sotto i 7 metri. Posizionata principalmente sul corridoio davanti alla zona cucina questa tipologia di toilette assicura ampia libertà di movimento ed elevato comfort. La doccia è separata dalla zona toilette grazie ad una porta rigida ed è dotata di ripiani portaoggetti. Il mobilio del bagno è in legno con generosi spazi per stivare gli accessori. Grazie alla superficie disponibile solitamente questa soluzione offre grandi specchi e buona luminosità e aerazione.



Toilette lineare compatta

Nei modelli in cui viene privilegiata l'area living è possibile trovare questa soluzione più compatta: un compromesso eccellente ad alto grado di comfort. Un allestimento "fuoriclasse" per spazio e funzionalità: la doccia è comunque separata tramite porta rigida pieghevole, i mobili sono sufficientemente capienti.

Bagno e doccia indipendenti

Versatilità è la parola chiave di questa soluzione abitativa perché qui lo spazio può essere ottimizzato al meglio garantendo grande capacità di movimento all'interno del camper. Ecco i vantaggi, utilizzo separato e contemporaneo dei due ambienti, maggiore spazio di passaggio verso la zona notte sfruttabile come zona spogliatoio con l'area notte, massima privacy garantita dalle porte di separazione verso la zona notte o zona giorno.



Scopri la gamma piú vicina alle tue esigenze

Scopri la gamma Livingstone nel catalogo dedicato al Van Roller Team.

livingstone



VAN

Fiat	Toilette con doccia integrata
Lunghezza 5.410 - 6.365 mm	Gestioni stivaggio sotto il letto posteriore
Posti omologati 4	Combi gasolio 4.000 W
Posti letto 2 - 4 +1	Gradino elettrico
Letto trasversale Letto a castello Letti gemelli	

kronos



SEMINTEGRALE

MANSARDATO

Fiat e Ford	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente Toilette con doccia integrata
Lunghezza 6.300 - 7.450 mm	Flex space
Posti omologati 4 - 7	Combi gasolio 4.000 W
Posti letto 4 - 7	Open sky panoramico Pannello solare Retrocamera
Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale Letto a castello	

zefiro



SEMINTEGRALE

MOTORHOME

MANSARDATO

Fiat	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente Toilette con doccia integrata
Lunghezza 6.300 - 7.450 mm	Botole a pavimento Bandella apribile Flex space
Posti omologati 4 - 7	Combi gasolio 4.000 W
Posti letto 4 - 7	Open sky panoramico Pannello solare Retrocamera
Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale Letto a castello	

granduca



EMINTEGRALE

Fiat	Toilette con doccia separata Toilette con doccia indipendente
Lunghezza 7.430 - 7.450 mm	Botole a pavimento Doppio pavimento
Posti omologati 4	Combi gasolio 4.000 W
Posti letto 4	Gradino elettrico Open sky panoramico Retrocamera
Letto matrimoniale centrale Letti gemelli Letto trasversale	

Legenda



kronos


non smettere di sognare, ora puoi!

SE TI EMOZIONA LA VACANZA EN PLEIN AIR MA FINO AD OGGI NON HAI POTUTO POSSEDERE UN CAMPER NUOVO TUTTO TUO, ECCO LA SOLUZIONE CHE FA PER TE.




semintegrati

230 TL 4 4



261 TL 4 4



263 TL 5 4



265 TL 5 4




267 TL 4 4




268 TL 4 4




274 TL 6 6



282 TL 5 4*




283 TL 5 4*



284 TL 5 4*



285 TL 5 4*



286 TL 5 4




287 TL 4 4*




294 TL 5 4



295 TL 5 4




298 TL 5 4




mansardati

277 M 7 7




279 M 6 6



284 M 5 4*



290 M 5 4



295 M 6 6



Kronos

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo (escluso 286 TL).

kronos plus esterni

Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg



Scegli tra 21 modelli e 2 tipologie basculante e mansardato. Disponibile su meccanica Fiat o Ford.

▶ Finestre Seitz

▶ Gavone Gas ribassato



Retrocamera

Flex space

Volume del garage regolabile a seconda delle necessità di carico standard nei modelli con letto centrale o trasversale.

Pannello solare



Open sky Tetto panoramico (nel modello semintegrale) Standard.

Porta ingresso con finestra fissa e zanzariera.

Gradino ingresso ribassato per facilitare l'ingresso.



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, spessore 31mm.

Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, spessore 31mm.



6 anni di garanzia infiltrazioni

Paraurti verniciato (FIAT)



Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC spessore 54mm:

- ▶ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ▶ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ▶ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ▶ Maggiore resistenza strutturale


kronos plus interni

- Completa illuminazione a led
- Luci di cortesia perimetrali
- Riscaldamento uniforme negli ambienti

Dinette

Tanta scelta per la tua dinette su misura:

- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living
- Dinette face to face
- Doppia dinette contrapposta
- Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa
- Tavolo a libro



Zona notte

- Letti a doghe.
- Letti di grandi dimensioni.
- Letti centrali maxi 1900x1400mm.
- Materassi traspiranti con doghe.
- Riscaldamento perimetrale zona notte.
- Riscaldamento in mansarda.
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione.

Cucina

- A scelta cucina a L e longitudinale.
- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 140 l.
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro.
- Pannello in metacrilato.
- Cassetti con porta posate.
- Cestoni ad estrazione.



Toilette

- Mobilio in legno.
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente.
- Pensili capienti.
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò.
- Porta separazione rigida per la doccia.
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati.



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

kronos tessuti e materiali

Puoi scegliere tra 2 tappezzerie

Madras (Standard ■, Similpelle)
Evoque (Optional □, Similpelle)



MADRAS ■



➤ **Mobilio**
in legno scuro

➤ **Pensili con sportelli**
bombati in laminato lucido

➤ **Tavolo** dinette in
laminato lucido

➤ **Sedute
dinette**
ergonomiche
in tessuto
e similpelle

➤ **Fodere sedili**
coordinate alla
tappezzeria tessuto



EVOQUE □

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

kronos tutto incluso

Open sky (semintegrati)




Retrocamera



Pannello solare



Doghe nel letto



Zanzariera



MECCANICA FIAT E FORD

- Predisposizione autoradio (FIAT)
- Paraurti verniciato
- Esc (FIAT)
- Esp (FORD)
- Radio bluetooth dab con comandi al volante (FORD)
- Ruote da 16 (FORD)
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise control
- Antenna integrata
- Porta con finestra fissa
- Zanzariera porta ingresso
- Sedili girevoli con fodere sedili (dove disponibili)
- Quinto posto omologato (dove disponibile)
- Doghe nel letto
- Open sky, tetto panoramico (semintegrati)
- Pannello solare
- Retrocamera
- Flex space (dove disponibile)
- 6 Anni garanzia infiltrazioni

Porta ingresso con finestra



Sedili girevoli con fodere sedili



Radio bluetooth dab (FORD)



ambienti
giorno e
notte



Kronos 277 M, 279 M, 295 M



Kronos 261 TL, 267 TL, 287 TL



Kronos 265 TL, 284 TL, 286 TL, 284 M



Kronos 261 TL, 267 TL



Kronos 298 TL



Kronos 298 TL



Kronos 284 TL, 284 TL, 285 TL, 287 TL



Kronos 295 TL, 298 TL



Kronos 298 TL




zefiro


**la forza della qualità
e valore nel tempo.**

UN CAMPER STRAORDINARIO IN TUTTI I SUOI ASPETTI CHE GRAZIE ALLA CONTINUA RICERCA E OTTIMIZZAZIONE È RIUSCITO A MIGLIORARSI IN **QUALITÀ, AFFIDABILITÀ, ROBUSTEZZA E VALORE NEL TEMPO.**

semintegrati



mansardati



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional.
* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo (escluso 286 TL).

motorhome



zefiro plus esterni

Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg



Scegli tra 27 modelli e 3 tipologie basculante, mansardato e motorhome. Disponibile su meccanica Fiat.

▶ Finestre Seitz

▶ Bandella apribile



Retrocamera doppio occhio con funzione di parcheggio e funzione di viaggio per visualizzare.



Open sky Tetto panoramico standard (nel modello semintegrale).



Diffusione audio esterna sfruttando le pareti come casse di risonanza.



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, **spessore 31mm.**

Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, **spessore 31mm.**



Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC **spessore 54mm:**

- ▶ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ▶ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ▶ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ▶ Maggiore resistenza strutturale



6 anni di garanzia infiltrazioni

zefiro plus interni

- Completa illuminazione a led
- Luci di cortesia perimetrali
- Riscaldamento uniforme negli ambienti



Diffusione audio zona notte

Dinette

Tanta scelta per la tua dinette su misura:

- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living.
- Dinette face to face.
- Doppia dinette contrapposta.
- Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa.
- Tavolo a libro.



Botola a pavimento



Zona notte

- Letti a doghe.
- Letti centrali maxi 1900x1400mm.
- Diffusione audio nella zona notte.
- Materassi traspiranti con doghe.
- Riscaldamento perimetrale zona notte.
- Riscaldamento in mansarda.
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione.
- Pannello soffitto rivestito in tessuti con tasca porta oggetti.
- Tasche laterali porta oggetti.

Cucina

- A scelta cucina a L e longitudinale.
- Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie fino a 140 l.
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro.
- Pannello in metacrilato.
- Cassetti con porta posate.
- Cestoni ad estrazione.
- Parete attrezzata porta oggetti.
- Parete para schizzi in vetro o specchio retroilluminato.



Toilette

- Mobili in legno.
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente.
- Pensili capienti.
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò.
- Porta separazione rigida per la doccia.
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati.



Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

zefiro tessuti e materiali

Puoi scegliere tra **3 tappezzerie**

Regal (Standard ■, Similpelle)

Oysterl (Optional □, Tessuto/Similpelle)

Candra (Optional □, Tessuto/Similpelle)

+ **Piano cucina** in laminato



OYSTER □

+ **Pannello letto** basculante con tessuto trapuntato

+ **Pannello porta ingresso** rivestito in tessuto con tasca porta oggetti e specchio retroilluminato

+ **Pensili con sportelli** bombati in laminato lucido

CANDRA □

+ **Fodere sedili** coordinate alla tappezzeria tessuto

+ **Cuscini** ergonomici

+ **Tavolo** dinette in laminato lucido

+ **Rivestimento** parte inferiore della seduta

+ **Sedute dinette** in tessuto ed ecopelle

+ **Mobilio** in legno chiaro

REGAL ■

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma

zefiro tutto incluso

Open sky (semintegrali)



Retrocamera con doppio occhio



Pannello solare



Bandella apribile



Zanzariera



MECCANICA FIAT

- Esc
- Airbag guidatore e passeggero
- Clima manuale
- Cruise control
- Antenna integrata
- Porta con finestra fissa
- Zanzariera porta ingresso
- Sedili girevoli con fodere sedili (dove disponibili)
- Quinto posto omologato (dove disponibile)
- Botola a pavimento
- Doghe nel letto
- Open sky, tetto panoramico (semintegrali)
- Paraurti verniciato
- Bandella apribile
- Retrocamera doppio occhio con funzione di parcheggio
- Radio DAB
- Diffusione audio interna ed esterna sfruttando le pareti come casse di risonanza
- Pannello solare
- Flex space (dove disponibile)
- 6 Anni garanzia infiltrazioni

Porta ingresso con finestra



Sedili girevoli con fodere sedili



Radio DAB





Zefiro 263 TL, 265 TL, 267 TL



Zefiro 265 Integral, 284 Integral



Zefiro 265 TL, 267 TL



Zefiro 265 TL, 282 TL, 284 TL, 286 TL, 295 TL, 284 M, 265 Integral, 284 Integral, 295 Integral



Zefiro 284 TL, 285 TL, 287 TL, 284 M



Zefiro 261 TL, 267 TL, 287 TL



Zefiro 294 Integral



Zefiro 274 TL, 285 TL, 294 TL, 277 M, 274 Integral



Zefiro 267 TL, 287 TL, 261 TL, 287 Integral, 267 Integral



Zefiro TL



Zefiro 265 TL, 284 TL, 265/284 Integral



Zefiro 266 TL, 284 TL, 266/284 Integral




Zefiro 284 TL, 285 TL, 286 TL, 287 TL, 284 Integral, 287 Integral

granduca

**in camper e in viaggio
come a casa.**

PER CAMPERISTI ESIGENTI CHE AMANO
VEICOLI BELLI E SICURI, RICERCATI NEL
DESIGN, CONFORTEVOLI E FUNZIONALI.

semintegrali



I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional. * Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo.

il doppio pavimento granduca

La struttura si compone di due pavimentazioni, una superiore che costituisce il piano della cellula, ed una inferiore.

I due livelli sono divisi da sostegni in alluminio che garantiscono allo stesso tempo leggerezza e stabilità.



690 lt di spazio disponibile


Ampio spazio disponibile nel doppio pavimento che permette di caricare facilmente sia dall'interno che dall'esterno.

Il gavone è passante nella parte anteriore, per una capacità di **550 litri**.

All'ingresso della cellula, nel gradino di accesso, è disponibile un comodo **porta scarpe** di **35 litri**. Internamente si accede al doppio pavimento tramite **le botole a pavimento** con una capacità di **105 litri**.

Pavimento L'altezza delle due superfici, 38 mm per il pavimento cellula e 20 mm per il pavimento inferiore, favoriscono un maggior **isolamento termico** ed **acustico**.

Isolamento termico acustico.




1
Altezza interna 190 mm
Gavone passante
Volume 550 lt



2
Botola a pavimento
Volume 105 lt



3
Portascarpe con sportello
Volume 35 lt



Altezza interna del doppio pavimento di 190 mm permette di allontanare il pianale cellula dalla carreggiata per un isolamento non solo termico ma anche acustico.

Copertura inferiore e superiore in vetroresina.

Gradino di accesso alla cellula non costituisce più un punto critico di perdita di calore grazie ai due pannelli a sandwich, mantenimento la temperatura interna desiderata costante.

granduca plus esterni

Garage XXL con capacità massima di carico di 300kg



Scegli tra 3 modelli basculanti con letto posteriore **centrale**, letto **trasversale** o letti **gemelli**. Disponibile su meccanica **Fiat**.

▶ Finestre Seitz



Retrocamera



Open sky Tetto panoramico standard.

Gradino elettrico

Gavone gas ribassato.

Porta XL, passaggio utile carico 620 mm con chiusura centralizzata, a due punti e pattumiera.

Doppio pavimento con gavone passante anteriore.



TECHNOLOGY

Tetto vetroresina esterna e interna, estruso in PVC nelle zone di contatto, inserti in PS waterproof, **spessore 31mm**.

Parete in vetroresina esterna e interna, estruso plastico perimetrale, **spessore 31mm**.



6 anni di garanzia infiltrazioni



Pavimento copertura inferiore e superiore in vetroresina, pavimento in PS waterproof, protezione perimetrale in estruso e rivestimento interno PVC, **spessore pavimento cellula 38mm, pavimento inferiore 20mm:**

- ▶ Maggiore protezione dagli agenti atmosferici
- ▶ Isolamento garantito dall'estruso plastico perimetrale
- ▶ Protezione totale del pianale esterno in estruso
- ▶ Maggiore resistenza strutturale

granduca plus interni

- Completa illuminazione a led
- Luci di cortesia perimetrali
- Riscaldamento uniforme negli ambienti

Soffitto soft touch

Dinette

Tanta scelta per la tua dinette su misura:

- Dinette living con sedili girevoli che si integrano nel living.
- Dinette face to face.
- Grandi finestre e oblò per una dinette luminosa.
- Tavolo a libro.

Botola a pavimento



Zona notte

- Letti a doghe.
- Letti centrali maxi 1900x1400mm.
- Materassi traspiranti con doghe.
- Diffusione audio nella zona notte.
- Riscaldamento perimetrale zona notte.
- Finestre e oblò per maggiore luce e aerazione.



Cucina

- A scelta cucina a L e longitudinale.
- Frigorifero con scomparto porta bottiglie fino a 150 l.
- Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro.
- Cassetti con porta posate.
- Cestoni ad estrazione.
- Parete attrezzata porta oggetti.
- Illuminazione a led sotto il piano cucina e nella parte perimetrale al profilo esterno.



Toilette

- Mobilio in legno.
- Ampia doccia con doppio scarico a pavimento per far defluire l'acqua più rapidamente.
- Pensili e mensole capienti.
- Ampi specchi con illuminazione integrata e oblò.
- Porta separazione rigida per la doccia.
- Doccia ampia con soffione rotondo e cornetta.
- Pannello doccia decorato e illuminazione a led.
- Porta separazione toilette, zona giorno e zona notte per ambienti separati.

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

granduca tessuti e materiali

Pazal (Similpelle chiara e tessuto)

➤ **Piano cucina** in laminato

➤ **Sedute dinette** ergonomiche in tessuto e similpelle

➤ **Cuscini** ergonomici

➤ **Soffitto soft-touch**

➤ **Pensili con sportelli** bombati in laminato lucido

➤ **Mobilio** in legno scuro

➤ **Tavolo** dinette a libro
Granduca 267TL, 287TL chiuso 740x400 / aperto 740x800
Granduca 298 TL chiuso 900x400 / aperto 900x800

Le specifiche riportate in queste pagine possono riferirsi solo ad alcuni modelli della gamma.

PAZAL

granduca tutto incluso

Open sky



Retrocamera



Pannello solare



Doppio pavimento



Zanzariera



MECCANICA FIAT

- Esp
- Clima manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise control
- Antenna integrata nello specchietto
- Porta XL passaggio utile carico 620 mm
- Porta a due punti centralizzata
- Zanzariera porta ingresso
- Sedili girevoli con fodere sedili
- Doghe nel letto
- Open sky, tetto panoramico
- Botole a pavimento
- Paraurti verniciato
- Retrocamera con monitor
- Pannello solare
- 6 Anni garanzia

Porta XL, apertura 620 mm



Sedili girevoli con fodere sedili





Granduca 267 TL, 287 TL



Granduca 267 TL, 287 TL



Granduca 267 TL, 287 TL




Granduca 267 TL



Granduca 298 TL




Granduca 298 TL



Granduca 267 TL, 287 TL



Granduca 267 TL, 287 TL





Granduca 267 TL



Granduca 267 TL, 287 TL, 298 TL



Granduca 298 TL



Granduca 298 TL



Granduca 267 TL, 287 TL

piano gamma



< 6.5 metri

< 7 metri

> 7 metri

Kronos Zefiro

semintegrati e mansardati





Zefiro

motorhome



Granduca

semintegrati



* Con l'unione dei letti gemelli si può ottenere un posto letto aggiuntivo.

	Kronos		285 TL		286 TL		287 TL		294 TL		295 TL		298 TL		
	semintegrati														
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG														
Meccanica	-														
Motorizzazione	-	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	2935 / 3077	2898 / 3077	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	2988 / 3157	2885 / 3082	2848 / 3082	2925 / 3077	2888 / 3077	3005 / 3072	2968 / 3072		
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	423 / 565	423 / 602	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 512	418 / 615	418 / 652	423 / 575	423 / 612	428 / 495	428 / 532		
Passo (mm)	-	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3300	3450	3750	3800	3954	4035		
Dimensione cerchi	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"		
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0		
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero/ Fodere sedili cabina	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S		
Radio 2 din/bluetooth FIAT/FORD	3	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0		
DIMENSIONI E POSTI															
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6470 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350		
Altezza esterna / interna (mm)	-		2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080		
Posti omologati	-		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Posti letto	-		4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)		
Posto letto in dinette	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Letto posteriore (mm)	-	1900x800 - 2030x800	2200x800 - 1940x800	2200x800 - 1940x800	2200x800 - 1940x800	2000x800 - 2150x800	2000x800 - 2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2160x1350(1200)	2070x1290	2070x1290		
Letto dinette (mm)	-	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	2120x1130(500)	2120x1130(500)	2160x900(500)	2160x900(500)	2160x890	2160x890		
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Letto basculante (mm)	-	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)	1900x1330(1240)		
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
Gavone (apertura utile, mm)	-	1170x870(720) 1170x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1000x670	1300x1020(720) 1000x670	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)		
Altezza massima interna garage (mm)	-	1190	750	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300		
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31		
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR		
Tetto in vetroresina, antigraffiti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
IMPIANTISTICA															
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -		
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120		
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W		
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
OBLÒ															
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)	S (100x800)		
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)		
Oblò centrale (mm)	6	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400		
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	400x400	400x400	-	-	-	-	-	-		
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
DOTAZIONI															
Oscurante cabina plissettato	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S		
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
ESTERNI															
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		

(*) I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.

	277 M		279 M		284 M		290 M		295 M		
	mansardati										
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG										
Meccanica	-										
Motorizzazione	-	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Ford Transit 2.0 TDI 130 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	2890 / 2907	2978 / 3157	2935 / 2992	2923 / 2988	3025 / 3072	2968 / 3072	3015 / 3072	2978 / 3157	2935 / 2992	2878 / 3077
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	593 / 610	343 / 522	508 / 565	512 / 577	428 / 475	428 / 532	428 / 485	343 / 522	508 / 565	423 / 622
Passo (mm)	-	3954	4035	3750	4035	3954	4035	3954	4035	3750	3800
Dimensione cerchi	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero/ Fodere sedili cabina	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Radio 2 din/bluetooth FIAT/FORD	-	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0	- / S	- / 0
DIMENSIONI E POSTI											
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6970 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Posti omologati	-	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6
Posti letto	-	7	8	7	8	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	6	6
Posto letto in dinette	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S
Letto posteriore (mm)	-	2120x800 - 2120x800	2160x1300(1120) - 2100x1100	2160x1300(1120) - 2100x1100	2160x1300(1120) - 2100x1100	1970x800-2220(2060)x800	1970x800-2220(2060)x800	2120x1890	2120x1890	2150x1280(1110)	2150x1280(1110)
Letto dinette (mm)	-	1860x1250-1630x650	1860x1250	1860x1250	1860x1250	2160x1160(540)	2160x1160(540)	1860x1250	1860x1250	1860x1250	1860x1250
Letto mansarda (mm)	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600	-	-	2090x1600	2090x1600	2090x1600	2090x1600
Letto basculante (mm)	-										

	semintegrati																
	Zefiro	230 TL	261 TL	263 TL	265 TL	267 TL	268 TL	274 TL	282 TL	283 TL	284 TL	285 TL	286 TL	287 TL	294 TL	295 TL	298 TL
MECCANICA E CHASSIS	PESO KG																
Meccanica	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	-	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV	2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	2898 / 3169	2928 / 3162	2898 / 3077	2978 / 3072	3025 / 3157	3018 / 3157	2923 / 2988	3008 / 3072	2898 / 3077	2978 / 3072	2898 / 3077	2978 / 3072	2988 / 3157	2848 / 3082	2888 / 3077	3005 / 3072
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	331 / 602	338 / 572	343 / 602	428 / 522	343 / 475	343 / 482	512 / 577	428 / 492	423 / 602	428 / 522	423 / 602	428 / 522	343 / 512	418 / 652	423 / 612	428 / 495
Passo (mm)	-	3450	3800	3800	4035	3954	4035	4035	4035	3800	4035	3800	4035	4035	3450	3800	3954
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero/ Fodere sedili cabina	3	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Radio 2 din/bluetooth FIAT/FORD	-	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
DIMENSIONI E POSTI	-																
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	6200 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7430 / 2350	7300 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	-	4	4	5	5	4	5	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5
Posti letto	1	4	4	4 (5 0)	4 (5 0)	4	4	6	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)	4	4 (5 0)	4 (5 0)	4 (5 0)
Posto letto in dinette	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Letto posteriore (mm)	-	2100x700	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1340	2160x1000(840) - 2160x1000(840)	2040x800 - 1930x800	1980x800 - 1940x800	2200x800 - 1940x800	1900x800 - 2030x800	2200x800 - 1940x800	2000x800 - 2150x800	2160x1350(1180)	2160x1350(1200)	2070x1290
Letto dinette (mm)	-	2160x900(900)	2160x900(800)	2160x870(540)	2120x540	-	-	2000x620 - 1890x650	2120x500	2120x540	2120x540	2120x540	2120x540	-	2120X1130(500)	2160x900(500)	2160x890
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	1900x1480(1230)	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1470x630 1000x630	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 400x870(720)	1000x670 1000x670	420x970 - 600x520 420x970	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	720x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1000x630	1300x1020(720) 1300x1020(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1300	1280	1280	1280	1280	1220	1380	650	1200	1190	1190	750	1200	1300	1300	1300
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA	-																
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 120	20 (100) / 100	20 (100) / 100	110 (20) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	90	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
OBLÒ	-																
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)					
Oblò centrale (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	-	400x400	400x400	400x400
Oblò dinette (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400x400	-	-	-
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONI	-																
Oscurante cabina plissettato	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	S	S	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESTERNI	-																
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

		mansardati					
		Zefiro	277 M	279 M	284 M	290 M	295 M
MECCANICA E CHASSIS		PESO KG					
Meccanica	-						
Motorizzazione	-	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	2878 / 2907	2998 / 3072	2908 / 2992	3008 / 3072	2935 / 2992	
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	593 / 622	428 / 502	508 / 592	428 / 492	508 / 565	
Passo (mm)	-	4035	4035	3800	4035	3750	
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"	15"	
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S	S	
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	
Radio 2 din/bluetooth FIAT/FORD	3	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	
DIMENSIONI E POSTI							
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7120 / 2350	
Altezza esterna / interna (mm)	-	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	
Posti omologati	-	7	6	5	5	6	
Posti letto	-	7	6	4 (5 0)	4 (5 0)	6	
Posto letto in dinette	1	-	-	0	0	S	
Letto posteriore (mm)	-	2120x800 2120x800	2160x1300(1120) 2100x1100	1970x800 2220(2060)x800	2120x1890	2150x1280(1110)	
Letto dinette (mm)	-	1860x1250-1630x650	1860x1250	2160x1160(540)	2120x1130(500)	1860x1250	
Letto mansarda (mm)	-	2090x1600	2090x1600	-	2090x1600	2090x1600	
Letto basculante (mm)	-	-	-	-	-	-	
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	S	-	-	
Gavone (apertura utile, mm)	-	1070x600 1070x600	1300x1020(720) - 1300x1020(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)	1320x1370 1320x1370	1300x1020(720) 1300x1020(720)	
Altezza massima interna garage (mm)	-	1200	1380	1190	1430	1300	
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S	S	S	
IMPIANTISTICA							
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 100	110 (20) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	
OBLÒ							
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	
Oblò centrale (mm)	6	-	-	-	-	-	
Oblò dinette (mm)	-	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	
DOTAZIONI							
Oscurante cabina plissettato	6	0	0	0	0	0	
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	S	S	
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	
ESTERNI							
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S	S	
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	

		motorhome					
		265 INTEGRAL	267 INTEGRAL	274 INTEGRAL	284 INTEGRAL	287 INTEGRAL	295 INTEGRAL
MECCANICA E CHASSIS		PESO KG					
Meccanica	-						
Motorizzazione	-	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	2978 / 3157	2968 / 3072	2923 / 2988	2978 / 3157	2968 / 3072	2878 / 3077
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	343 / 522	428 / 532	512 / 577	343 / 522	428 / 532	423 / 622
Passo (mm)	-	4035	4035	4035	4035	4035	3800
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
Radio 2 din/bluetooth FIAT/FORD	-	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
DIMENSIONI E POSTI							
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7300 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Posti omologati	-	5	4	6	5	5	5
Posti letto	-	4 (5 0)	4	6	4 (5 0)	4	4 (5 0)
Posto letto in dinette	-	0	-	-	0	-	-
Letto posteriore (mm)	-	1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2200x800 1940x800	2000x800 2150x800	2160x1350(1200)
Letto dinette (mm)	-	2120x540	-	2000x620 - 1890x650	2120x540	-	2160x900(500)
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	-	S	S	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1280	1280	1380	1190	1200	1300
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S	S	S	S
IMPIANTISTICA							
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare/grigie (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	140	140	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W	Gas Combi 4000 W
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	S	S	S
Gavone garage riscaldato	-	S	S	S	S	S	S
OBLÒ							
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)	0 (800x600)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Oblò centrale (mm)	6	-	-	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	-	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Finestre doppi vetri e oscurante/zanzariera	-	S	S	S	S	S	S
DOTAZIONI							
Oscurante cabina plissettato	6	0	0	0	0	0	0
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	S	S	S
Doghe nei letti	-	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	-	S	S	S	S	S	S
ESTERNI							
Retrocamera	-	S	S	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	-	S	S	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa	-	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	-	S	S	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S	S	S

		semintegrati			
		Granduca	267 TL	287 TL	298 TL
MECCANICA		PESO KG			
Meccanica	-				
Motorizzazione	-	Fiat Ducato 2.3 MJ 120 CV			
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	-	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Min. / Max Kg)*	-	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157	3103 / 3157
Carico Utile (Min. / Max Kg)*	-	343 / 397	343 / 397	343 / 397	343 / 397
Passo (mm)	-	4035	4035	4035	4035
Dimensione cerchi	-	15"	15"	15"	15"
Climatizzatore Manuale cabina	-	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	-	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	-	S	S	S	S
Sedili girevoli/Fodere sedili (guidatore-passeggero)	-	S / S	S / S	S / S	S / S
Paraurti anteriore verniciato	-	S	S	S	S
DIMENSIONI E POSTI					
Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna / interna (mm)	-	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080	3050 / 2080
Posti omologati	-	4	4	4	4
Posti letto	-	4	4	4	4
Letto posteriore (mm)	-	1900x1500	2000x800 1940x800	2150x800	2150x1350
Letto basculante (mm)	-	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1330(1240)	1900x1330(1240)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	-	-
Gavone (apertura utile, mm)	-	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)	1300x1020(720) 1300x1020(720)
Altezza massima interna garage (mm)	-	1220	1190	1350	1350
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	-	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31	38-22 / 31 / 31
Materiale pavimento / pareti / tetto	-	VTR / VTR / VTR			
Tetto in vetroresina, antigrandine	-	S	S	S	S
IMPIANTISTICA					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	-	(20) 80 / 80	(20) 80 / 80	(20) 80 / 80	(20) 80 / 80
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	-	150	150	150	150
Riscaldamento standard	0 / 1	Gas Combi 4000 W			
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	-	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	-	S	S	S	S
Gradino di entrata integrato e isolato	-	S	S	S	

prestazioni e sicurezza nascono qui

Tutti i modelli Roller Team vengono costruiti su telai progettati specificatamente per la trasformazione in autocaravan tenendo conto non solo di **prestazioni meccaniche, ma di sicurezza su strada, migliore comfort abitativo in viaggio e in sosta e durata nel tempo.**



Ford Transit Chassis è equipaggiato con il nuovo motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponibile con potenze da 130 e 170 cavalli che migliora le prestazioni e riduce le emissioni di CO², in linea con i requisiti **Euro 6.2**.



Ruote da 16".
Cruise Control

ASR sistema antipattinamento per limitare la perdita di aderenza delle ruote.

ESP programma elettronico di stabilità per un corretto assetto della vettura.

ABS per prevenire la minima perdita di controllo.

Airbag conducente e passeggero di serie.

ESC controllo elettronico della stabilità monitora l'andamento del veicolo aiutando il conducente a mantenere il controllo.



Sedili cabina regolabili e ruotabili di 180°, dotati di bracciolo integrato e poggiatesta, per trovare la giusta posizione di guida o in sosta.

Radio con comandi al volante.

In cabina ampio spazio per bottiglie, telefoni e cartine o guide.

Caratteristiche

- ▶ Telaio specifico per camper con centro di gravità abbassato per un migliore accesso alla cellula.
- ▶ Telaio in acciaio a longheroni e traverse, piatto e resistente, consente un perfetto allestimento dell'unità abitativa.
- ▶ Carreggiata posteriore allargata, per una maggiore stabilità su strada e comfort abitativo interno.

Equipaggiato con un'ampia serie di tecnologie concepite **per una guida sicura in ogni situazione.**

Optional

Il cambio automatico a sei marce per una esperienza di guida rilassante. (non disponibile per telaio 4.100 Kg e con limite 1000 Kg per gancio traino).

Possibilità di telaio 4.100 Kg.

Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata con montanti rinforzati e tetto pretagliato.



Antenna radio integrata negli specchietti retrovisori.

Proiettori posizionati in alto: miglior ampiezza del fascio luminoso sulla strada e minore danneggiabilità.

Telaio ribassato di 15 cm per minor altezza da terra e maggiore stabilità.

Pneumatici adatti anche a lunghe soste e con ridotta resistenza al rotolamento per ridurre i consumi.

Il volante con inclinazione tipica di un'auto e la possibilità di essere regolato assialmente con una corsa di 50 mm.

La plancia include portabottiglie e vani portaoggetti, a vista o chiusi, portabicchieri integrato, contenimento per smartphone o lettori mp3.



Electronic Stability Control:

Sistema elettronico per la stabilità del veicolo. Quando necessario frena e toglie potenza per ridurre la velocità.

Include:

- ▶ **Roll-over mitigation** riduce il rollio e migliora la stabilità, anche in curva.
- ▶ **LCA** (LoadAdoptiveControl) sorveglia la distribuzione del carico e interagisce con l'ESC.
- ▶ **ASR** (Anti Slip Regulation) evita il pattinamento delle ruote in partenza.
- ▶ **MSR** (MotorSchleppmomentRegelung) evita la perdita di aderenza in caso di brusche scalate di marcia.
- ▶ **HBA** (HydraulicBrakeAssistance) aiuta la frenata di emergenza.
- ▶ **Hill Holder** mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.

Chassis Special

- ▶ Specifico per camper ad alta resistenza torsionale, più basso per facilitare l'accesso a bordo, leggero e funzionale. Con sospensioni a ruote indipendenti, barra antirollio anteriore e posteriore di serie.
- ▶ Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm, maggiore stabilità e più spazio per la cellula abitativa.
- ▶ Sedili guida "captain chair", con appoggiatesta integrato, schienale più largo, miglior contenimento laterale, doppio bracciolo. Su piastra pivotante, oltre ad essere regolabili per altezza e inclinazione, possono rotare di 180° ed una volta ruotati possono scorrere in avanti per avvicinarsi meglio alla dinette.

Tra le opzioni puoi anche scegliere:

Eco Pack St. per meccanica 160-180cv OPT 140 cv.

- ▶ **Sistema di Start and Stop:** Per un minor consumo di carburante. Riparte automaticamente toccando il pedale dell'acceleratore.
- ▶ **Smart alternator:** Alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria.
- ▶ **Pompa di carburante elettronica:** Per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.

Cambio Automatico aumenta la sicurezza e il tuo comfort personale alla guida con una riduzione dei consumi fino al 5%.

Sotto Controllo

Perché siamo consapevoli che la **soddisfazione dei nostri clienti** dipende molto dalla **qualità del nostro prodotto**.

Roller Team mette al servizio di ogni camper prodotto la **propria esperienza** e competenza e lo segue per tutta la fase produttiva con **collaudi e test** dalla progettazione alla consegna e conformi alle normative europee.

Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti **più strategiche** è realizzato un controllo al momento dell'accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

Controlli in fase produttiva.

Test sul funzionamento delle condutture del gas.



Verifica del funzionamento e corretta installazione degli impianti elettrici.



Corretta installazione degli impianti idraulici.



Test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.

Test specifici in camera climatica per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.



Test prestazionali sulla componentistica impiegata. Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, affidabilità e conformità alla regolamentazione europea nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.



Collaudo impianti gas da personale certificato secondo protocollo tedesco DVGW.



check 100

100 controlli statistici su una percentuale dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità, montaggio.



Test sul prodotto finito.



Test di impermeabilizzazione contro le infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti di produzione, prima della consegna.

Pesatura elettronica del 100% dei veicoli prima della consegna e certificazione scritta del peso al cliente finale.





AVVERTENZE - Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è riportato alla voce specifica all'interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche su www.rollerteam.it. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare all'invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.

Il mondo ROLLER TEAM alla portata di un click. Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora. Collegati con il tuo PC, tablet o Smartphone e scopri il mondo web ROLLER TEAM!

Fotos: Simone Burchi - Artline - Render: EXtro - Ed. 01 - IT - 08/2019 GERECON

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO




ROLLER TEAM

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.it

