

		SEMINTEGRALE			
S= standard O= optional - = non disponibile	PESO (kg)	HORON 61 XT	HORON 63 XT	HORON 65 XT	HORON 67 XT
Meccanica					
Meccanica	--	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	--	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3017	3017	3072	3157
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	4	5	5	4
Posti letto (optional dinette)	--	4	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	-	-	-	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500
Letto dinette (mm)	--	-	2160x960(510)	2120x1130(1110)	-
Letto mansarda (mm)	--	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	--	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	S / O	S / O	S / O	S / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	O / -	O / -	O / -	O / -
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	-	-	-	-
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / O	- / O	- / O	- / O
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	- / O	- / O	- / O	- / O
Dimensione cerchi	--	16"	16"	16"	16"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	-	-	-	-
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	-	-	-	-
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	-	-	-	-
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	S / O	S / O	S / O	S / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	O / -	O / -	O / -	O / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- /14-15 / --	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	(20)100 / 120	(20)100 / 120	(20)100 / 120	20 (100) / 120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblò					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000x800)	S (1000X800)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)
Oblò centrale (mm)	6	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	--	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (mm)	--	- / -	- / -	- / -	- / -
Oblò 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	O / O	O / O	O / O	O / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	O	O	O	O
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	-	O	O	-
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)
Retrocamera	--	O	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	O	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	O	O	O	O
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-
Pack					
Pack Touring (contenuto diverso per gamma)	19 / 13 / 27	-	-	-	-
Pack Start Digit : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	O	O	O	O

SEMINTEGRALE					
HORON 84 XT	HORON 85 XT	HORON 86 XT	HORON 87 XT	HORON 94 XT	HORON 95 XT
Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV
2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3072	3017	3072	3157	2987	3017
5	5	5	4	5	5
4 (+1 OPT.)	4 (+1 OPT.)	4 (+1 OPT.)	4	4 (+1 OPT.)	4 (+1 OPT.)
S	S	S	S	-	-
7450 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
2080x800/1980x800	2060x800/1920x800	2080x800/1950x800	1980x800/1930x800	2160x1350(1180)	2150x1350(1200)
2120x1130(500)	2120x1300(500)	2120x1130(500)	-	2120x1130(500)	2120x1330(500)
-	-	-	-	-	-
1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(550)	1900x1200(1070)
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -
-	-	-	-	-	-
- / O	- / O	- / O	- / O	- / O	- / O
- / O	- / O	- / O	- / O	- / O	- / O
16"	16"	16"	16"	16"	16"
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
O / -	O / -	O / -	O / -	O / -	O / -
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 100	20 (100) / 120	20 (100) / 120
140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
-	-	-	-	-	-
O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
S	S	S	S	S	S
S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)
400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)
400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
-	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O	O	O	-	O	O
O	O	O	O	O	O
1170x870(720) - 1170x870(720)	1170x870(720) - 1070x600(720)	720x870(720) - 720x870(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)	1300x1020(720) - 1000x670(720)	1300x1020(720) - 1300x1020(720)
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O

		MANSARDATO			
PESO (kg)		HORON 77 M	HORON 79 M	HORON 84 M	HORON 90 M
S= standard O=optional - = non disponibile					
Meccanica					
Meccanica	--	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorizzazione, Potenza	--	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,0 TDI 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,0 TDI 125 KW 170 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2907	2992	3072	3167
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	7	6	5	5
Posti letto (optional dinette)	--	7	8	4 (+1 OPT.)	4 (+1 OPT.)
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	-	-	S	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	2150x775/2120x800	2160x1300(1120)/2100x1100	2080x800/1980x800	2120x1890
Letto dinette (mm)	--	1860x1250/1620x600	1860x1250	2120x1130(500)	2120x1130(500)
Letto mansarda (mm)	--	2090x1600	2090x1600	2090x1130	2090x1600
Letto basculante (mm)	--	-	-	-	-
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	S / O	S / O	S / O	S / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	- / S	- / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	O / -	O / -	O / -	O / -
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	-	-	-	-
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / O	- / O	- / O	- / O
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	- / O	- / O	- / O	- / O
Dimensione cerchi	--	16"	16"	16"	16"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	-	-	-	-
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	-	-	-	-
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	-	-	-	-
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	S / O	S / O	S / O	S / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	O / -	O / -	O / -	O / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- / 14-15 / --	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblò					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	O(900X600)	O(900X600)	O(900X600)	O(900X600)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)
Oblò centrale (mm)	6	-	-	-	-
Oblò dinette (mm)	--	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Oblò toilette / doccia (mm)	--	- / -	- / -	- / -	- / -
Oblò 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	O / O	O / O	O / O	O / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	O
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	-	-	O	O
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1070x600(720)	1300x1020(720) - 1300x1020(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)	1320x1370 - 1320x1370
Retrocamera	--	O	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	O	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	O	O	O	O
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-
Pack					
Pack Touring (contenuto diverso per gamma)	19 / 13 / 27	-	-	-	-
Pack Start Digi : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	O	O	O	O

		SEMINTEGRALE			
HORON 95 M	HORON 61 XT	HORON 63 XT	HORON 65 XT	HORON 67 XT	HORON 84 XT
Ford Transit		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,0 TDI 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
2,0 TDI 125 KW 170 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
2992	3013	3013	3063	3063	3063
6	4	5	5	4	5
6	4	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4	4 (+1 OPT)
-	-	-	-	-	S
6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
2160x1300(1120)	1900x1500	1900x1500	1900x1500	1900x1500	2080x800/1980x800
1860x1250	-	2160x960(510)	2120x1130(1110)	-	2120x1130(500)
2090x1600	-	-	-	-	-
-	1900x1160(950)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	190x1280(1070)
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
- / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O / -	- / O	- / O	- / O	- / O	- / O
-	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
- / O	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / O	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S
16"	15"	15"	15"	15"	15"
O	-	-	-	-	-
-	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O
-	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
- / -	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
-	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
-	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
S / O	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
O / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 120	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100
140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
-	-	-	-	-	-
O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
S	S	S	S	S	S
O(900X600)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)
400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)
-	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
400 x 400	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	-
S	S	S	S	S	S
O	-	O	O	-	O
O	O	O	O	O	O
1300x1020(720) - 1300x1020(720)	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)	720x870(720) - 720x870(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	O	O	O	O	O
O	-	-	-	-	-

		MANSARDATO			
		HORON 85 XT	HORON 86 XT	HORON 87 XT	HORON 94 XT
S= standard O=optional - = non disponibile	PESO (kg)				
Meccanica					
Meccanica	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV
		2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3013	3063	3063	2913
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	5	5	4	5
Posti letto (optional dinette)	--	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4	4 (+1 OPT)
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	S	S	S	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	2060x800/1920x800	2080x800/1950x800	1980x800/1930x800	2160x1350(1180)
Letto dinette (mm)	--	2120x1300(500)	2120x1130(500)	-	2120x1130(500)
Letto mansarda (mm)	--	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	--	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)	1900x1160(550)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	O / O	O / O	O / O	O / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	- / O	- / O	- / O	- / O
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	O / S	O / S	O / S	O / S
Dimensione cerchi	--	15"	15"	15"	15"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	O	O	O	O
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	0 / 0	O / O	O / O	O / O	O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- / 14-15 / --	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblo					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblo posteriore (mm)	6	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)	400x400 (O 700X500)
Oblo centrale (mm)	6	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblo dinette (mm)	--	-	-	-	-
Oblo toilette / doccia (mm)	--	- / -	- / -	- / -	- / -
Oblo 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	O / O	O / O	O / O	O / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O / O	O / O	O / O	O / O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	-	-	O
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	O	O	O	O
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1170x870(720) - 1070x600(720)	720x870(720) - 720x870(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)	1300x1020(720) - 1000x670(720)
Retrocamera	--	O	O	O	O
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	O	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	O	O	O	O
Bandella apribile con gavone	11	-	-	-	-
Pack					
Pack Touring (contenuto diverso per gamma)	19 / 13 / 27	-	-	-	-
Pack Start Digit : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	O	O	O	O
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-

	MANSARDATO				
HORON 95 XT	HORON 77 M	HORON 79 M	HORON 84 M	HORON 90 M	HORON 95 M
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV
2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3013	2909	2963	3063	2073	2963
5	7	6	5	5	6
4 (+1 OPT)	7	8	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	6
-	-	-	S	S	-
6990 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350
2950 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
2150x1350(1200)	2150x775/2120x800	2160x1300(1120)/2100x1100	2080x800/1980x800	2120x1890	2160x1300(1120)
2120x1330(500)	1860x1250/1620x600	1860x1250	2120x1130(500)	2120x1130(500)	1860x1250
-	2090x1600	2090x1600	2090x1130	2090x1600	2090x1600
1900x1200(1070)	-	-	-	-	-
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
S/S	-/S	-/S	S/S	S/S	-/S
-/O	-/O	-/O	-/O	-/O	-/O
O/O-O	O/O-O	O/O-O	O/O-O	O/O-O	O/O-O
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
O/S	O/S	O/S	O/S	O/S	O/S
15"	15"	15"	15"	15"	15"
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O
O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3/O/-	3/O/-	3/O/-	3/O/-	3/O/-	3/O/-
20(100)/100	20(100)/100	20(100)/100	20(100)/100	20(100)/100	20(100)/100
140	140	140	140	140	140
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
-	-	-	-	-	-
O/O/O/-	O/O/O/-	O/O/O/-	O/O/O/-	O/O/O/-	O/O/O/-
S	S	S	S	S	S
S (1000x800)	O(900x600)	O(900x600)	O(900x600)	O(900x600)	O(900x600)
400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
400x400	-	-	-	-	-
-	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O	-	-	-	O	O
S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
1300x1020(720) - 1300x1020(720)	1070x600(720)	1300x1020(720) - 1300x1020(720)	1170x870(720) - 1170x870(720)	1320x1370 - 1320x1370	1300x1020(720) - 1300x1020(720)
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-

		SEMINTEGRALE			
PESO (kg)		MAGIS 35 XT	MAGIS 63 XT	MAGIS 65 XT	MAGIS 66 XT
<i>Meccanica</i>					
Meccanica	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	2783	3058	3076	3076
<i>Posti e dimensioni</i>					
Posti omologati	--	4	5	5	5
Posti letto (optional dinette)	--	4	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	-	-	-	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	5990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	-	1900x1360	1900x1360	1900x1360
Letto dinette (mm)	--	2160x1550(1250)	2160x960(510)	2160x1110(560)	2160x1100(560)
Letto mansarda (mm)	--	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	--	1900x1320(1240)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
<i>Chassis</i>					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	O / O	O / O	O / O	O / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	- / O	- / O	- / O	- / O
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	O / S	O / S	O / S	O / S
Dimensione cerchi	--	15"	15"	15"	15"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	O	O	O	O
Fari a led DRL (Day running light) / Fari fendinebbia	0 / 0	O / O	O / O	O / O	O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
<i>Impiantistica</i>					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- / 14-15 / --	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	140	140	140
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	O	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / O	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
<i>Obiò</i>					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Obiò posteriore (mm)	6	-	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
Obiò centrale (mm)	6	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400X400	400X400	400X400
Obiò dinette (mm)	--	-	-	-	-
Obiò toilette / doccia (mm)	--	280X280	- /280x280	- /280x280	280x280 / 280x280
Obiò 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
<i>Dotazioni</i>					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	S / O	S / O	S / O	S / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	S	S	S
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	-	O	O	O
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
<i>Esterni</i>					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1470x600	1170x820 - 720x820	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820
Retrocamera	--	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	O	O	O	O
Bandella apribile con gavone	11	O	O	O	O
<i>Pack</i>					
Pack Touring: MAGIS: Cerchi in lega 16", e sospensioni in composito, oscurante cabina plissettato, porta a due punti con chiusura centralizzata, CP Plus, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettricamente.	19	O	O	O	O
Pack Start Digit : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-

SEMINTEGRALE					
MAGIS 74 XT	MAGIS 83 XT	MAGIS 84 XT	MAGIS 85 XT	MAGIS 94 XT	MAGIS 95 XT
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV
2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
2907	3058	3076	3058	2953	3058
7	5	5	5	5	5
7	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)
-	S	S	S	S	-
7300 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350	6410 / 2350	6990 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
2 x 2160x920(760)	2030x780/1940x780	2080x780/1980x780	2050x780/1840x780	2070x1270(1090)	2030x1310
2020x1250/1900x600	2160x960(510)	2160x1110(560)	2160x1260(510)	2160x1240(560)	2160x1110(560)
-	-	-	-	-	-
1900x1320(1240)	1900x1160(950)	1900x1280(1070)	1900x1240(1030)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	- / O
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
- / O	- / O	- / O	- / O	- / O	- / O
O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
O / S	O / S	O / S	O / S	O / S	O / S
15"	15"	15"	15"	15"	15"
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140	140	150
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O / O	O / O	O / O	O / O	O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O / O	O / O	O / O	O / O	O
O	O / O	O / O	O / O	O / O	O
-	-	O	O	-	-
O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / O	O / O / O / O	O / O / O / -	O / O / O / -
S	S	S	S	S	S
S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
400x400	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
400x400 (O HEKI 3 960X655)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
280X280	- /280x280	- /280x280	280 x 280	280 x 280	280 x 280
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
O	O	O	O	O	O / O
-	-	O	-	S	S
S	S	S	S	S	S
S	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
1070x600 - 1070x600	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1070x600	1170x820 - 1070x600	1170x970(720) - 1170x920(720)
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		SEMINTEGRALE		MANSARDATO	
S= standard O=optional - = non disponibile		MAGIS 98 XT	MAGIS 77 M	MAGIS 84 M	MAGIS 85 M
PESO (kg)					
Meccanica					
Meccanica	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3076	2910	3076	3080
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	5	7	5	5
Posti letto (optional dinette)	--	4 (+1 OPT)	7	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	-	-	S	S
Lunghhezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	7430 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2950 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	2070x1270	2200x775/2150x775	2080x780/1980x780	2050x780/1840x780
Letto dinette (mm)	--	2120x1500(850)	1850x1250/1690x670	2160x1100(560)	2160x1260(510)
Letto mansarda (mm)	--	-	2020x1600	2020x1600	2000x1600
Letto basculante (mm)	--	1900x1320(1240)	-	-	-
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	O / O	O / O	O / O	O / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	- / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	- / O	- / O	- / O	- / O
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	O / S	O / S	O / S	O / S
Dimensione cerchi	--	15"	15"	15"	15"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	O	O	O	O
Fari a led DRL (Day running light) / Fari fendinebbia	0 / 0	O / O	O / O	O / O	O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- /14-15 / --	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	150	150	140	140
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblió					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000x800)	O(900x600)	O(900x600)	O(900x600)
Oblió posteriore (mm)	6	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
Oblió centrale (mm)	6	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblió dinette (mm)	--	-	700X500	700X500	700X500
Oblió toilette / doccia (mm)	--	280X280	- /280x280	- /280x280	280X280
Oblió 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	S / O	S / O	S / O	S / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	S	-	O	-
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	O	S	O	O
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1300x1020(720) - 1300x1020(720)	1070x600 - 1070x600	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1070x600
Retrocamera	--	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	O	O	O	O
Bandella apribile con gavone	11	O	O	O	O
Pack					
Pack Touring: MAGIS: Cerchi in lega 16", e sospensioni in composito, oscurante cabina plissettato, porta a due punti con chiusura centralizzata, CP Plus, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettricamente. MAGIS Integral: Cerchi in lega 16", e sospensioni in composito, porta a due punti con chiusura centralizzata, CP Plus, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettricamente.	19	O	O	O	O
Pack Start Digit : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-

MANSARDATO	MOTORHOME				
MAGIS 95 M	MAGIS 65 INT	MAGIS 66 INT	MAGIS 84 INT	MAGIS 85 INT	MAGIS 95 INT
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV
2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV
3500	3500	3500	3500	3500	3500
2995	3076	3076	3076	3080	3080
6	5	5	5	5	5
6	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)	4 (+1 OPT)
-	-	-	-	S	-
6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	6970 / 2350	6970 / 2350
3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
2070x1260(1080)	1900x1360	1900x1360	2080x780/1980x780	1955x780/1820x780	2030x1310
1850x1250	2160x1110(560)	2160x1110(560)	2160x1110(560)	2160x1250(625)	2120x680(540)
2020x1600	-	-	-	-	-
-	1890x1350	1890x1360	1890x1350	1890x1350	1890x1350
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
- / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
- / O	- / O	- / O	- / O	- / O	- / O
O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
O / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S
15"	15"	15"	15"	15"	15"
-	-	-	-	-	-
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
150	140	140	140	140	150
-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O / O	O / O	O / O	O	O
O / O	O / O	O / O	O / O	O / O	O / O
O	O / O	O / O	O / O	O	O
O	O / O	O / O	O / O	O	O
-	-	-	-	-	-
O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
S	S	S	S	S	S
O(900x600)	-	-	-	-	-
400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
700X500	700X500 (O HEKI 3 960X655)	700X500 (O HEKI 3 960X655)	700X500 (O HEKI 3 960X655)	700X500 (O HEKI 3 960X655)	700X500 (O HEKI 3 960X655)
280 x 280	- /280x280	280x280 / 280x280	- /280x280	280X280	280X280
O	O	O	O	O	O
O	S	S	S	S	S
S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
O	O	O	O	O	O
S	S	S	O	-	S
S	S	S	S	S	S
S	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
1170x970(720) - 1070x970(720)	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1070x600	1170x970(720) - 1170x920(720)	1300x1020(720) - 1300x1020(720)
S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		SEMINTEGRALE			
		RIVIERA 65 XT	RIVIERA 84 XT	RIVIERA 85 XT	RIVIERA 95 XT
S= standard O=optional - = non disponibile	PESO (kg)				
Meccanica					
Meccanica	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3076	3076	3058	3058
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	5	5	5	5
Posti letto (optional dinette)	--	5	5	5	5
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	-	S	S	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	7430 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2950 / 2080	2950 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	1900x1360	2010x760/1960x760	2010x760/1900x760	2030x1310
Letto dinette (mm)	--	2120x850(590)	2120x850(590)	2120x850(590)	2120x850(590)
Letto mansarda (mm)	--	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	--	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	O / O	O / O	O / O	O / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	- / O	- / O	- / O	- / O
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	O / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	O / --	O / S	O / S	O / S	O / S
Dimensione cerchi	--	15"	15"	15"	15"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	O	O	O	O
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	O / 0	O / O	O / O	O / O	O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- /14-15 / --	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	140	140	150
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	S	S	S	S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O / O	O / O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O / O	O / O	O	O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde:					
Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -	O / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblò					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (O HEK1 3 960X655)	400x400 (O HEK1 3 960X655)	400x400 (O HEK1 3 960X655)	400x400 (O HEK1 3 960X655)
Oblò centrale (mm)	6	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	--	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (mm)	--	280x280/-	280x280/-	280x280/-	280x280/-
Oblò 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	O	O	O	O
Moquette cabina / cellula	-- / 7	S / O	S / O	S / O	S / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	S	O	-	S
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	S	S	S	S
Supporto TV LCD	4	O	O	O	O
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x970(720) - 1070x920(720)
Retrocamera	--	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	O	O	O	O
Pack					
Pack Touring: RIVIERA : Cerchi in lega 16", e sospensioni in composito, oscurante cabina plissettato, bandella apribile con gavone, winter pack.	19 / 13	O	O	O	O
Pack Start Digit : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Sat: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	O	O	O	O
Pack White Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-

SEMINTEGRALE	MANSARDATO	SEMINTEGRALE	SEMINTEGRALE	
RIVIERA 98 XT	RIVIERA 84 M	RIVIERA 95 M	RIVIERA 65 XT ELITE	RIVIERA 84 XT ELITE
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV
2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 130 KW 180 CV
3500	3500	3500	3500	3500
3076	3161	30780	3076	3076
5	5	5	5 (130CV) / 4 (150 - 180CV)	5 (130CV) / 4 (150 - 180CV)
5	5	5	5	5
-	S	-	-	S
7430 / 2350	7410 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	7430 / 2350
2800 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
2030x1270(1190)	2010x760/1960x760	2030x1310	1900x1360	2010x760/1960x760
2120x850(500)	2120x850(590)	2120x850(590)	2120x850(590)	2120x850(590)
-	2020x1600	2020x1600	-	-
1900x1320(1270)	-	-	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O/O	O/O	O/O	S/S	S/S
S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
-/O	-/O	-/O	-/O	-/O
O/O-O	O/O-O	O/O-O	O/O-O	O/O-O
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
O/S	O/S	O/S	S/S	S/S
15"	15"	15"	16"	16"
-	-	-	-	-
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	S	S
O	O	O	O	O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O/O/O	O/O/O	O/O/O	-/-/S	-/-/S
O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100
150	140	150	140	140
-	-	-	-	-
S	S	S	-	-
O/O	O/O	O/O	O/S	O/S
O	O/O	O/O	O	O
O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
O	O/O	O/O	O/O	O/O
O	O/O	O/O	O/O	O/O
-	-	-	-	-
O/O/O/-	O/O/O/-	O/O/O/-	S/O/O/-	S/O/O/-
S	S	S	S	S
S (1000x800)	O(900x600)	O(900x600)	S (1000x800)	S (1000x800)
400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
-	700X500	-	-	-
280x280/-	280x280/-	280x280/-	280x280/-	280x280/-
O	O	O	O	O
O	O	O	S	S
S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
O	O	O	O	O
S	O	S	S	O
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
O	O	O	S	S
1220x970 - 1220x970	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
S	S	S	S	S
O	O	O	S	S
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

S= standard O=optional - = non disponibile	PESO (kg)	SEMINTEGRALE			MANSARDATO
		RIVIERA 85 XT ELITE	RIVIERA 95 XT ELITE	RIVIERA 98 XT ELITE	RIVIERA 95 M ELITE
Meccanica					
Meccanica	--	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione, Potenza	--	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV	2,3 MJ 96 KW 130 CV
Meccanica optional	18	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV	2,3 MJ 109 KW 150 CV 2,3 MJ 130 KW 180 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	--	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (Kg)	--	3058	3058	3076	30780
Posti e dimensioni					
Posti omologati	--	5	5	5 (130CV) / 4 (150 - 180CV)	4
Posti letto (optional dinette)	--	5	5	5	5
Posto aggiuntivo letto posteriore	--	S	-	-	-
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	--	6990 / 2350	6990 / 2350	7430 / 2350	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	--	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080
Letto posteriore (mm)	--	2010x760/1900x760	2030x1310	2030x1270(1190)	2030x1310
Letto dinette (mm)	--	2120x850(590)	2120x850(590)	2120x850(500)	2120x850(590)
Letto mansarda (mm)	--	-	-	-	2020x1600
Letto basculante (mm)	--	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1270)	-
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	--	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Chassis					
Comfort Pack	--	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	--	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	--	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	--	S	S	S	S
ESP / Traction+	2 / 2	S / S	S / S	S / S	S / S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero / Fodere sedili cabina	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Cambio automatico / Automatic Pack	45 / 22	- / O	- / O	- / O	- / O
Aumento massa 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 Kg (150/180cv)	0 / 0 - 0	O / O - O	O / O - O	O / O - O	O / O - O
Aumento massa 3850 Kg / Aumento massa 4100 kg	0 / 0	- / -	- / -	- / -	- / -
Cabina colorata / Paraurti anteriore verniciato	0 / --	S / S	S / S	S / S	S / S
Dimensione cerchi	--	16"	16"	16"	16"
Ruote con cerchi in lega 16"	0	-	-	-	-
Ruote con cerchi in lega da 16" su chassis Heavy	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 15" matt black	0	O	O	O	O
Ruote con cerchi in lega 16" con sospensioni in composito	-16	S	S	S	S
Ruote con cerchi in lega 16" Black per chassis Heavy	0	O	O	O	O
Fari a led DRL (Day runnig light) / Fari fendinebbia	0 / 0	O / O	O / O	O / O	O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	- / - / S	- / - / S	- / - / S	- / - / S
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen / con Nav (con comandi al volante)	3 / 3 / 3	O / O / O	O / O / O	O / O / O	O / O / O
Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
DAB: Radio bluetooth / Radio touchscreen (con comandi al volante)	3 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
Impiantistica					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	-- / 14-15 / --	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L**)	--	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100	20(100) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	--	140	150	150	150
Frigorifero a compressore (L)	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato 4000 W	--	-	-	-	-
Riscaldamento a gas combinato elettrico 4000W con CP PLUS / 6000 W con CP Plus	1 / 1	O / S	O / S	O / S	O / S
Riscaldamento a gas combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O
Riscaldamento a gasolio combinato 4000 W con CP PLUS / 6000 W con CP PLUS	2 / 1	O / O	O / O	O / O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato 6000 W	1	O	O	O	O / O
Riscaldamento a gasolio combinato elettrico 6000 W con CP plus	1	O	O	O	O / O
Riscaldamento a circolazione d'acqua ALDE 6000 W	60	-	-	-	-
Winter Pack Gas / Winter Pack Gas elettrico / Winter Pack Gasolio / Winter Pack con Alde: Riscaldamento maggiorato 6000 W, coibentazione serbatoio e sonda elettrica, tubi esterni riscaldati elettrici, coibentazione scalino, tenda cabina coibentata.	7 / 7 / 9 / 6	S / O / O / -	S / O / O / -	S / O / O / -	S / O / O / -
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	--	S	S	S	S
Oblò					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	--	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	O(900x600)
Oblò posteriore (mm)	6	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
Oblò centrale (mm)	6	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	--	-	-	-	700X500
Oblò toilette / doccia (mm)	--	280x280/-	280x280/-	280x280/-	280x280/-
Oblò 400x400 mm con ventola	--	O	O	O	O
Dotazioni					
Oscurante cabina plissettato	6	S	S	S	S
Moquette cabina / cellula	-- / 7	S / O	S / O	S / O	S / O
Tenda separazione cabina / cellula	1	O	O	O	O
Flex Space (sistema letto saliscendi)	25	-	S	S	S
Doghe nei letti	--	S	S	S	S
Quinto posto letto in dinette	1	S	S	S	S
Supporto TV LCD	4	S	S	S	S
Esterni					
Gavone (apertura utile, mm)	--	1170x820 - 1170x820	1170x970(720) - 1070x920(720)	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970
Retrocamera	--	S	S	S	S
Pannello Solare (montato) con regolatore	--	S	S	S	S
Porta cellula con finestra fissa / Zanzariera per porta ingresso	--	S / S	S / S	S / S	S / S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	6	S	S	S	S
Bandella apribile con gavone	11	S	S	S	S
Pack					
Pack Touring: RIVIERA : Cerchi in lega 16", e sospensioni in composito, oscurante cabina plissettato, bandella apribile con gavone, winter pack.	27	S	S	S	S
Pack Start Sat : Antenna digitale, TV LCD 17", supporto TV	31	O	O	O	O
Pack Start Digt: Antenna satellitare, TV LCD 17", supporto TV	11	S	S	S	S
Pack Active: passaruota e modanature sul passaruota e portiera verniciate, pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-
Pack White Active: pannello solare, retrocamera, porta TV LCD	16	-	-	-	-

SEMINTEGRALE					
TRIACA 32 XT					
Fiat Ducato					
2,3 MJ 96 KW 130 CV					
2,3 MJ 109 KW 150 CV					
2,3 MJ 130 KW 180 CV					
3500					
3008					
4					
4					
-					
5990 / 2350					
2990 / 2080					
-					
2120X1460(1220)					
-					
1900X1370(1270)					
38-22 / 31 / 31					
S					
S					
S					
S					
O / O					
S / S					
- / O					
O / O - O					
- / -					
- / -					
O / S					
15"					
-					
O					
O					
O					
O					
O / O					
O / O / O					
O / O / O					
- / -					
- / -					
3 / - / -					
20(100) / 100					
-					
165					
-					
-					
-					
- / S					
-					
-					
-					
- / - / - / -					
S (1000X800)					
-					
400X400					
1000X800					
280x280/-					
O					
S					
S / O					
O					
-					
S					
-					
O					
572X600					
S					
S					
S / S					
S					
S					
-					
O					
O					
-					
-					

